

**Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Υ112 Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ».**

Με την αριθμ. 1376/19-09-2024 απόφαση του Δημάρχου Παλαμά ανατέθηκε στην εταιρεία Παλαιοχωρίτης Κ.-Κανδύλα Θ. Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΚΑ.ΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε, η εκπόνηση της «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Υ112 Τ.Κ. ΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ» έναντι του ποσού 1.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

Η Υδρογεωλογική Έκθεση με τίτλο «**ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Υ112 ΤΚ ΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ**» περιλαμβάνει:

- Τεχνικά χαρακτηριστικά υδροληψίας, (όπως Βάθος, διάμετρος ανόρυξης, είδος και διάμετρος σωλήνωσης, είδος και διάμετρος πιεζομετρικού σωλήνα σε περίπτωση γεώτρησης).
- Γεωμορφολογία Περιοχής.
- Γεωλογικά Υδρολογικά - Υδρογεωλογικά Στοιχεία (όπως γεωλογικοί σχηματισμοί, υδρογεωλογική συμπεριφορά σχηματισμών, αναμενόμενη στάθμη, παροχή) Γεωλογικός χάρτης περιοχής εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού σώματος σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης.

σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 146896/27-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω Υδρογεωλογική έκθεση αφορά στην αντικατάσταση της Γεώτρησης Υ112 στην Τ.Κ. Φύλλου του Δήμου Παλαμά και εκπονήθηκε ώστε άμεσα να εκδοθεί από την αρμόδια Δ/ση Υδάτων η απαραίτητη άδεια εκτέλεσης έργου της προαναφερόμενης γεώτρησης.

Καλείται η Δ.Ε. να προβεί στην παραλαβή της «**ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Υ112 ΤΚ ΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ**».